



COMUNE DI BRUGHERIO

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Legge Regionale della Lombardia n° 13 del 10 agosto 2001

D.G.R. Regione Lombardia n° VII/9776 del 12 luglio 2002

D.G.R. Regione Lombardia n° VIII/11349 del 10 febbraio 2010



**PARERI E OSSERVAZIONE PRESENTATI DA ENTI E PRIVATI -
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**

MAGGIO 2013

Unità competente: Ufficio Urbanistica

Comune di Brugherio





COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

Via San Paolo 24
20864 Agrate B.za MB
Tel. 039 60511
Fax 039 6051254

MUNICIPIO DI BRUGHERIO	
PROT. GENERALE	Categ. 06
N. 10394	Classe 01
	Fasc.
Data 2 APR. 2013	Pratica

Agrate Brianza 29.03.2013
LC/mq - prot.

protocollo.brugherio@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di
BRUGHERIO
P.zza C. Battisti 1
20861 BRUGHERIO MB

alla c.a. Arch. Silvana AMIRANTE

Ns. rif. prot. 7022 del 20.03.2013

**OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI BRUGHERIO.
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI CONFINE CON AGRATE B.za**

Con riferimento alla vostra comunicazione PEC del 20 marzo u.s. prot. 9093, relativa all'adozione del Piano di Classificazione Acustica del territorio di Brugherio, premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.04.2008 è stato approvato il "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Agrate Brianza", la presente per confermare, come riportato nella Relazione Illustrativa e nella Tav. 04 del Piano da Voi adottato, che lungo la linea di confine tra i rispettivi territori comunali non sussistono accostamenti con salto di classe maggiore di 5 dB (A).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al Piano di Classificazione Acustica di Brugherio come adottato e trasmesso.

A disposizione per ogni ulteriore informazione. Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA**

Arch. Luca COLOMBO

Comune di Agrate Brianza - Settore LL.PP. / Ambiente / Ecologia

Responsabile di Settore Arch. Luca COLOMBO tel. 039 6051203
Responsabile di Servizio Geom. Marco QUIRICO tel. 039 6051207

luca.colombo@comune.agratebrianza.mb.it
marco.quirico@comune.agratebrianza.mb.it

MUNICIPIO DI BRUGHERIO	
PROT. GENERALE	Categ. <i>06</i>
N. <i>14024</i>	Classe <i>01</i>
	Fasc.
8 MAG. 2013	
Data	Pratica

Spettabile

COMUNE DI BRUGHERIO
P.ZA CESARE BATTISTI 1
20047 BRUGHERIO (MI)
Email: protocollo.brugherio@legalmail.it

Oggetto : Brugherio, parere classificazione acustica del territorio comunale

Con la presente si trasmette in allegato il parere di competenza.

Distinti saluti.

Il direttore di dipartimento
MARIA LUISA PASTORE

Allegati:

File Brugherio parere classificazione acustica.pdf.p7m

Resp. U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali: dott.ssa Simona Invernizzi - tel 039 3946327 - s.invernizzi@arpalombardia.it

Monza, 08.05.13

MUNICIPIO DI BRUGHERIO	
PROT. GENERALE	Categ. <u>06</u>
N. <u>14024</u>	Classe <u>01</u>
	Fasc.
- 8 MAG. 2013	
Data	Pratica

Parere tecnico
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
(Comune di Brugherio)

Premessa

Con riferimento alla richiesta di parere (ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R. n. 13 del 10.08.01 "Norme in materia di inquinamento acustico") dell'Amministrazione Comunale di Brugherio prot. n. 9095 del 20.03.13, pervenuta via pec alla scrivente Agenzia in data 20.03.13 ns. prot. n. 38910/13, relativa al piano di classificazione acustica del territorio comunale, è stata esaminata la documentazione tecnica relativa al piano di classificazione acustica del territorio comunale di Brugherio, redatta dall'Arch. Carlo Luigi Gerosa.

La documentazione, resa disponibile sul sito internet del Comune, è la seguente:

- ✓ PCA- Avviso di adozione
- ✓ Relazione illustrativa
- ✓ Report indagine fonometrica
- ✓ Tav. 1- Inquadramento territoriale Sintesi previsioni urbanistiche comuni confinanti scala 1:20000
- ✓ Tav. 2 – Lettura del territorio – Stato delle edificazioni al 2009 scala 1:5000
- ✓ Tav. 3 – P.G.T. vigente- Azzonamento P.D.R. scala 1:5000
- ✓ Tav. 4 – Classificazione acustica del territorio comunale scala 1:5000
- ✓ Tav. 5 – Localizzazione punti di misura scala 1:5000

Normativa di riferimento:

Le norme di riferimento che regolamentano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo ed in ambiente esterno sono:

- Legge Quadro n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge Regionale n. 13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R 12.07.02 n. 7/9776 – Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- DPR 18/11/1998 n.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- DM 29/11/2000 n. 285 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
- DPR 30/03/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

Analisi della documentazione

Dall'esame della documentazione tecnica, considerate le indicazioni di cui alla D.G.R. 12.07.02 n. 7/9776 – Approvazione del documento “*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*”, si osserva quanto segue:

1. la campitura grafica utilizzata permette una buona distinzione delle diverse classi acustiche (punto 8 - 2 D.G.R. n.7/9776);
2. nella delimitazione delle diverse zone acustiche, non sono state messe a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) (punto 3 lett. b – art. 2 Legge Regionale n. 13/01);
3. la relazione tecnica descrive le principali sorgenti sonore (infrastrutture di trasporto, impianti e attività produttive o commerciali) ed effettua una dettagliata e completa analisi delle destinazioni d'uso del territorio comunale in base al P.G.T.;
4. in riferimento al DPR 30/03/2004 n.142, vengono indicate le fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali esistenti nel comune di Brugherio;
5. sul territorio comunale, sono stati effettuati rilievi fonometrici in trentaquattro postazioni di misura, nel periodo tra settembre 2008 e maggio 2009. Sono state eseguite misure spot della durata di 20, 10 e 5 min, in 29 punti di misura e in 5 postazioni misure su 24 ore in vicinanza delle principali infrastrutture stradali;
6. è stata effettuata un'attenta analisi di criticità rispetto alla classe di appartenenza nella classificazione acustica del territorio comunale di Brugherio. In seguito alle criticità riscontrate, vengono indicati i primi interventi di risanamento acustico, consistenti in interventi di contenimento del rumore da traffico veicolare alla fonte, quali la moderazione del traffico sulla rete di distribuzione interna, limitazioni di velocità, divieto di passaggio di mezzi pesanti nelle ore notturne, utilizzo di asfalto fonoassorbente oltre a sistemi di protezione passivi per le zone di classi I, come l'utilizzo di schermature e miglioramento dell'isolamento acustico degli involucri edilizi esistenti. Come indicato dall'Arch. Gerosa, l'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un dettagliato piano di risanamento acustico che preveda l'adozione di specifici interventi di mitigazione acustica nelle diverse zone di criticità; inoltre il Comune dovrà segnalare eventuali aree critiche agli enti gestori delle altre infrastrutture stradali per la predisposizione degli interventi di loro competenza;
7. nella classificazione acustica del comune sono state inserite Classi I e Classi II sulle aree scolastiche, mentre le strutture sanitarie/case di riposo sono state inserite in Classe I.
8. nella classificazione acustica sono stati considerati gli ambiti di trasformazione previsti nel P.G.T., con le adeguate classi acustiche in base alla destinazione d'uso;
9. l'Amministrazione Comunale di Brugherio ha individuato una specifica area destinata a feste e spettacoli temporanei all'aperto, in Via A. Moro, inserita in Classe IV. Il Comune dovrà regolamentare la gestione di tale area e il rilascio delle autorizzazioni;
10. in merito ai piani di classificazione acustica adottati nei comuni confinanti, si riscontra la presenza di incompatibilità con il Comune di Cologno Monzese e con il Comune di Cernusco sul Naviglio. Al fine di evitare “salti di classe”, si dovrà provvedere ad una risoluzione congiunta con l'Amministrazione comunale confinante;
11. in adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e) e comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, è necessario che siano predisposte le Norme

Tecniche di Attuazione o un Regolamento generale per la tutela dall'inquinamento acustico, riportante indicazioni e prescrizioni per le attività rumorose temporanee, (cantieri e manifestazioni), per la valutazione previsionale d'impatto acustico, la valutazione previsionale di clima acustico. Si ricorda che tali valutazioni, come previsto all'art. 5, comma 3 della Legge Regionale n.13/01, devono essere inviate all'ARPA per il parere di competenza.

Conclusioni

La scrivente Agenzia ritiene la documentazione tecnica relativa alla classificazione acustica del territorio comunale di Brugherio, conforme alla normativa di riferimento, rimandando alle osservazioni puntuali sopra riportate.

Il Responsabile dell'U.O.
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali
dott.ssa Simona Invernizzi



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Qualità Urbana

MUNICIPIO DI BRUGHERIO	
urbana GENERALE	Categ. <i>06</i>
N. <i>14232</i>	Classe <i>01</i>
	Fasc.
10 MAG. 2013	
Data	Pratica

Prot. gen.

(cod. 12342)

Al Sindaco del Comune di
Brugherio

Piazza Cesare Battisti 1
20861 BRUGHERIO - MB

protocollo.brugherio@legalmail.it

Osservazioni al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Brugherio

In relazione al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Brugherio, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 6 marzo 2013, con la presente si esprime parere favorevole, a condizione che venga recepita la seguente osservazione:

L'area ubicata in prossimità di Via San Maurizio al Lambro, al confine con il Comune di Brugherio, è stata classificata dalla zonizzazione acustica vigente e da quella adottata, del Comune di Sesto San Giovanni, in classe II^a poiché compresa nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro.

Considerando che in prossimità dell'area in esame non si riscontra la presenza di sorgenti sonore fisse significative e che il rumore determinato dalle infrastrutture stradali (Via San Maurizio al Lambro) è normato dal DPR 30 marzo 2004 n° 142, con la presente si chiede che l'area confinante con il territorio comunale di Sesto San Giovanni, sia classificata in classe III^a.

Sicuri che la presente richiesta sarà esaminata dal Vostro consiglio Comunale con la dovuta attenzione, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
Ing. Elena Cremascoli

Elena Cremascoli



Sesto San Giovanni 09.05.2013

Responsabile del procedimento:
Pratica trattata da:

Ing. Elena Cremascoli tel. 02 24 96 361
Liana Gassa tel. 02 24 96 255

e.cremascoli@sestosg.net

Codice: W:\CARTELLA_ ACUSTICA\PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA\parere_zonizzazione_Brugherio.doc

I - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 5 - www.sestosg.net
Servizio Tutela Ambientale tel. 02 24 96 255 fax 02 24 96 300 e-mail l.gassa@sestosg.net
Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968



SNAM RETE GAS

CCITT 102 10
Prot. **MS22** 09
14 MAG. 2013
Data Pratica

COMUNE DI
14 MAG. 2013
BRUGHERIO

Vimercate, 10 maggio 2013

Prot.Di – Nord / BC/210/cp

Spett.le
Comune di BRUGHERIO
Piazza C. Battisti, 1
20861 BRUGHERIO (MB)

c.a. ufficio urbanistica

Oggetto: Piano di zonizzazione acustica comunale – Richiesta di modifica relativa all’Area Snam Rete Gas “Impianto di BRUGHERIO”

La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, ed Uffici in Via Bergamo,4 – 20059 VIMERCATE (Mb), capitale sociale € 1.200.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n° 10238291008, società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Snam (di seguito anche “SRG”)

PREMESSO

che SRG è una società che esercita l’attività regolata di trasporto del gas naturale sul territorio nazionale, quale “impresa maggiore di trasporto” e, in quanto tale, è tenuta a conformarsi alla disciplina di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 e ad ottenere la certificazione di cui all’art. 9 del Decreto

che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs 23.05.2000, n°164, il trasporto del gas naturale è attività di interesse pubblico;

che SRG è proprietaria di un’area-impianto sita in Brugherio – Fg. 9 mapp.2 (zona cascina Offellera), nella quale sono presenti impianti per la regolazione della pressione e di interconnessione di linee di trasporto regionale;

RICHIAMATI

il D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

il D.M. 11 dicembre 1996 recante “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;



il D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

la deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio 06 marzo 2013 n° 6, con la quale è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del Comune di Brugherio";

CONSIDERATO

che, nella classificazione acustica del Comune di Brugherio, l'area-impianto richiamata in premessa è ricompresa in "Classe II-III - Aree prevalentemente residenziali e Aree di tipo misto" ;

che quello in oggetto è un impianto d'interesse pubblico di primaria importanza per l'approvvigionamento del Comune di Brugherio e delle principali realtà Industriali del comprensorio;

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, in risposta ad un quesito formulato dalla scrivente sulla compatibilità della zonizzazione acustica Comunale con gli impianti adibiti al trasporto ed alla fornitura di gas naturale ubicati in zone rurali, nel richiamato parere 1658/2002/SIAR, ha chiarito che detti impianti "sono da considerate a tutti gli effetti impianti a ciclo produttivo continuo" e, se ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, soggetti alle disposizioni di cui al D.M. 11.12.1996;

preso atto di tutto quanto sopra,

CHIEDE

a Codesta Spettabile Amministrazione che l'area nella quale è ubicato l'impianto di BRUGHERIO venga riclassificata in Classe V – Aree prevalentemente industriali o, in subordine, in Classe IV – Aree ad intensa attività umana.

Con osservanza

 **SNAM RETE GAS**
Distretto Nord
Il Capo Centro di Vimercate
[Handwritten signature]

COMUNE DI BRUGHERIO	
PROT. GENERALE	Categ. 6
N. 15209	Classe 1
	Fasc.
21 MAG 2013	Pratica
Data	

COMUNE DI
21 MAG. 2013
BRUGHERIO

Addì 21 Maggio 2013

ESAME DELLE OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 6 marzo 2013

La legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno ed abitativo, in attuazione della legge 447/95 e si prefigge, tra i vari obiettivi, quello di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, nonché perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico e/o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La classificazione acustica del territorio si basa sulle destinazioni d'uso ammesse dal PGT e tiene conto anche di quelle effettivamente insediate: l'obiettivo della classificazione è di ottenere un diffuso clima acustico ambientale che consenta la coesistenza e la convivenza delle molteplici attività, senza comportare disagio o fastidio alle persone che vivono e lavorano sul territorio.

Le modalità con cui tale obiettivo è perseguito sono sostanzialmente tre:

1. Per le nuove edificazioni, per le nuove attività e per le ristrutturazioni edilizie e i cambi d'uso sostanziali, nonché per i nuovi impianti di trasporto, è previsto che il progetto delle stesse sia corredato da una valutazione preventiva del "clima acustico" presente e indotto dal nuovo insediamento, oltre che dalla necessità di

verificare ai fini edilizi la rispondenza del progetto ai cosiddetti "requisiti acustici passivi" in base al D.M. del 5/12/1997;

2. Per le suddette attività edilizie e insediative, nonché per gli insediamenti lavorativi esistenti che comportano emissioni acustiche rilevanti o emissioni in orari straordinari rispetto ai consueti orari lavorativi, e anche nella progettazione di impianti di trasporto (strade, ferrovie), o nelle modifiche sostanziali degli stessi, è sempre prevista la valutazione dell'impatto acustico derivante dagli stessi;
3. Nel caso in cui le attività lavorative o gli impianti di trasporto dimostrino incompatibilità rispetto al clima acustico atteso in base alla classificazione attribuita appositamente dal Comune, nonché rispetto alla normativa vigente, il Comune impone ai proponenti, ai sensi di legge, di realizzare un piano di risanamento acustico, volto a ottenere che le emissioni superiori alle soglie ammesse rientrino nei parametri assegnati alla zona. I piani di risanamento devono sempre essere attuati ogni volta che si verifica una situazione in base a cui siano poste a confine 2 classi acustiche diverse aventi un salto di classe superiore a 5 dB(A).

In base a questi criteri e obiettivi assegnati dalla L.R. 13/01 e recepiti dalla Classificazione Acustica adottata dal Comune, sono state esaminate le osservazioni proposte in fase di pubblicazione della stessa, come pure è stata fatta la ricognizione dei confini comunali con le classificazioni previste o approvate dai Comuni limitrofi.

Per miglior informazione si precisa che le classi acustiche previste dalla legge sono 6: la n. I viene assegnata agli ambiti particolarmente protetti ed ammette il minor numero di decibel di immissione, proseguendo con incrementi a scalare in aumento per ogni classe, di ulteriori 5 decibel tollerati fino alla classe VI, che ammette il numero più alto di decibel previsto nelle classi. Quest'ultima può essere assegnata a zone contenenti esclusivamente attività industriali.

Osservazioni e pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/08/2001 n° 13

Risultano pervenute tre osservazioni: Comune di sesto San Giovanni, Comune di Agrate Brianza e SNAM RETE GAS, oltre il parere da parte dell'ARPA dip. Di Monza

Parere del Comune di Sesto San Giovanni

Il comune di Sesto San Giovanni con lettera n. 14232 del 10 maggio 2013 esprime parere favorevole a condizione che venga recepita la seguente osservazione : *“ l'area ubicata in prossimità di via San Maurizio al Lambro, al confine con il Comune di Brugherio, è stata classificata dalla zonizzazione acustica vigente e da quella adottata, dal comune di Sesto San Giovanni, in classe II poiché compresa nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro. Considerando che in prossimità dell'area in esame non si riscontra la presenza di sorgenti sonore fisse significative e che il rumore determinato dalle infrastrutture stradali (via San Maurizio al Lambro) è normato dal DPR 30 marzo 2004 n. 142, con la presente si chiede che l'area confinante con il territorio comunale di Sesto San Giovanni, sia Classificata in classe III.”*

Il comune di Brugherio, accoglie tale osservazione declassando la porzione di viabilità a confine con l'area indicata nell'osservazione riportata, da classe acustica IV a classe acustica III, in modo tale da armonizzare le classi acustiche contigue.

Parere del Comune di Agrate Brianza

Il comune di Agrate Brianza con lettera numero 10394 del 2 aprile 2013 Esprime parere favorevole al Piano Classificazione Acustica del territorio comunale di Brugherio così come adottato e trasmesso.

Parere dell'A.R.P.A.

Il parere di competenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, espresso con lettera prot. n. 14024 dell'8 maggio 2013 dal punto 1 al punto 5 e dal punto 6 al punto 8 prende atto della stesura del piano di Classificazione Acustica. Per quanto attiene i punti 6, 9-11 di cui al parere di ARPA si controdeduce come segue:

Punto 6 parere ARPA. L'ARPA richiede all'amministrazione Comunale di Brugherio di *“predisporre un dettagliato piano di risanamento acustico che preveda l'adozione di specifici interventi di mitigazione acustica nelle diverse criticità; inoltre il Comune dovrà segnalare eventuali aree critiche agli Enti gestori delle altre infrastrutture stradali per gli interventi di loro competenza”*

Il comune di Brugherio intende dotarsi di Piano di Risanamento Acustico Comunale successivamente all'approvazione del piano di Classificazione Acustica, previa individuazione delle risorse economiche necessarie.

Punto 9 -11 parere ARPA. L'ARPA richiede al Comune di Brugherio di dotarsi di *Norme Tecniche di Attuazione* per il piano di Classificazione Acustica.

Il Comune di Brugherio intende dotarsi di *Norme tecniche di Attuazione o di un Regolamento Generale per tutelare l'inquinamento acustico* utile alla regolamentazione delle attività rumorose temporanee (cantieri e manifestazioni all'aperto).

Punto 10 parere ARPA. L'ARPA segnala due salti di classe, uno con il Comune di Cologno Monzese e un con il Comune di Cernusco.

Il comune di Brugherio intende armonizzare le classi acustiche confinanti così come previsto dall'art. 2 della L.R. 13/01.

IL parere si intende accolto in toto.

Richiesta SNAM RETE GAS "impianto di Brugherio"

La SNAM RETE GAS SPA con lettera 14522 del 14 maggio 2013 chiede al Comune di Brugherio che l'area nella quale è ubicato l'impianto di Brugherio (Foglio 9 mappale 2 zona cascina Offelera) venga riclassificata in classe V o in Classe IV.

Il comune di Brugherio accoglie la richiesta dell'azienda SNAM e inserisce tale area in classe acustica IV.

Conclusioni

Il parere ARPA fatte salve le disposizioni richieste ed espresse in precedenza ritiene il Piano di Classificazione acustica del Comune di Brugherio conforme alla normativa di riferimento.

Per quanto attiene il parere di sesto San Giovanni e la richiesta dell'azienda SNAM il comune di Brugherio le accoglie.

Il progettista

