



**COMUNE di BRUGHERIO**  
**Settore Servizi alle Persone**

# **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

**(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)**

## **DUVRI**

Gestione di interventi psicopedagogici e orientamento  
scolastico a favore degli alunni delle scuole statali di  
Brugherio,

di un servizio pedagogico e di un servizio di supporto  
educativo per i nidi comunali

settembre 2022 - agosto 2025  
**CIG 9271395530**

## 1. PREMESSA

I servizi che l'Aggiudicatario dovrà svolgere presso il Committente consistono in prestazioni di natura non esclusivamente intellettuale e come tali presuppongono la predisposizione congiunta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'Aggiudicatario informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lett. b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo tale articolo al comma 3: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto.

Le procedure e prescrizioni previste verranno attivate all'avvio dei servizi richiesti.

Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività dell'Aggiudicatario.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione e il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse aziende coinvolte nell'esecuzione dei servizi complessivi.

Prima dell'affidamento dei servizi si provvederà:

- a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che l'Aggiudicatario dovrà esplicitare in sede di gara.

L'Aggiudicatario dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI unico definitivo.

### Sospensione dei Servizi

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Aggiudicatario.

## 2. AZIENDA COMMITTENTE

<b>Denominazione</b>	Comune di Brugherio Settore Servizi alle persone Sezione Istruzione e Integrazione Sezione asili nido
<b>Responsabile del Settore</b>	Dr.ssa Maria Clotilde Mauri
<b>Responsabile del procedimento</b>	Dr. Mario Baldo
<b>Indirizzo</b>	P.zza C. Battisti, 1
<b>Part. IVA</b>	00745520965
<b>Cod. Fisc.</b>	03243880154
<b>Telefono</b>	039/28931
<b>Fax</b>	039/2893325
<b>Responsabile Servizio Protezione e</b>	

<b>Prevenzione</b>	Società ECLOGA
<b>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	
<b>Preposto incaricato</b>	

### 3.IMPRESA/E

<b>Denominazione</b>	-
<b>Ruolo</b>	Aggiudicatario
<b>Ragione sociale</b>	-
<b>Legale Rappresentante</b>	-
<b>Indirizzo</b>	-
<b>Part. IVA e Cod. Fisc.</b>	-
<b>Telefono</b>	-
<b>Fax</b>	-
<b>URL</b>	-
<b>Posizione CCIAA</b>	-
<b>Posizione INPS</b>	-
<b>Posizione Cassa Edile</b>	-

#### Figure e Responsabili

<b>Datore di lavoro</b>	Sig.
<b>Responsabile dell'Appalto</b>	Sig.
<b>Coordinatore Servizi</b>	Sig.
<b>RRSS Impresa</b>	Sig.
<b>RLS Impresa</b>	Sig.
<b>Medico competente impresa</b>	Sig.

#### Lavoratori dell'impresa

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

### 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

#### SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PRESSO I NIDI COMUNALI

Il servizio di supporto educativo nei nidi comunali è finalizzato a fornire un servizio di integrazione del personale impiegato nei nidi al fine di assicurarne il regolare funzionamento e consentire l'apertura estiva oltre il calendario annuale così come previsto dal Regolamento del servizio.

I destinatari del servizio con i quali si troveranno ad operare e/o entreranno in contatto i lavoratori individuati dall'Aggiudicatario sono il personale educativo, ausiliario e di coordinamento in servizio presso i nidi comunali, i bambini iscritti presso i nidi comunali e i loro genitori.

## 5. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

I lavoratori individuati dall'Aggiudicatario si troveranno ad operare presso i nidi comunali in quotidiano e stretto contatto con il personale educativo ed ausiliario comunale; pertanto, saranno tenuti a conoscere ed osservare le prescrizioni contenute nel DVR del Committente relativamente al servizio di asilo nido.

Di seguito è riportato l'elenco dei rischi specifici e da interferenza.

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	Sì	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	0
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO (NELLE GITE E USCITE)	Sì	0
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	0	No
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI	0	No
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL NIDO	Sì	0
5 b	ALLESTIMENTO DI UN'AREA ALL'ESTERNO DEL NIDO -GIARDINO	Sì	0
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	Sì	0
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	0	No
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	0	No
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI	0	No
10	PREVISTO UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI	0	No
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE (nei laboratori con utenti)	0	No
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI	Sì	0
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	0	No
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Sì	0
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI O ATTREZZATURE	Sì	0
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	Sì	0
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (elettrica, acqua, gas, rete dati, linea telefonica)	0	No
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (rilevazione fumi, allarme incendio, idranti, naspi, sistemi spegnimento)	0	No
19	PREVISTA INTERRUZIONE RAFFRESCAMENTO O RISCALDAMENTO	0	No
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	0	No
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	0	No
22	MOVIMENTO MEZZI (all'esterno del nido)	Sì	0
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	Sì	0
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (pavimenti / scale)	Sì	0
25	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI	Sì	0
26	EDIFICI DOTATI DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	Sì	0
27	EDIFICI DOTATI DI LUCE DI EMERGENZA	Sì	0

28	PRESENZA DI PUBBLICO NEGLI EDIFICI	<b>Sì</b>	o
29	EDIFICI CON PRESENZA DI BAMBINI	<b>Sì</b>	o
30	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	o	<b>No</b>
31	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	<b>Sì</b>	o
32	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	<b>Sì</b>	o
33	ESISTONO PERCORSI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	o	<b>No</b>
34	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	o	<b>No</b>
35	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DEGLI EDIFICI DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	o	<b>No</b>
36	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO L'IMPIANTO ELETTRICO DEL NIDO	<b>Sì</b>	o
37	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO LE FORNITURE IDRICHE DEL NIDO	<b>Sì</b>	o

## 6. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'Aggiudicatario si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo di carattere generale.

Il personale occupato dall'Aggiudicatario:

1. deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; la tessera dovrà essere esibita su richiesta;
2. è fatto divieto di accedere ai locali mensa e ai locali caldaia e quadri elettrici dei nidi;
3. è fatto divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con qualsiasi tipo di materiale;
4. deve operare esclusivamente nelle aree oggetto delle attività;
5. deve rispettare le regole d'accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
6. è fatto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà dell'Aggiudicatario; eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;
7. è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle uscite di sicurezza;
8. deve rispettare scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi;
9. deve rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della propria attività;
10. è fatto divieto introdurre nell'ambiente lavorativo dei nidi oggetti, sostanze pericolose e/o infiammabili;
11. deve adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
  - osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
  - rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
  - utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;

- non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- segnalare immediatamente al preposto, la mancanza di dispositivi di sicurezza, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizie al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza autorizzazione d'uso.

## 7. EMERGENZE

Nei nidi comunali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi, essendo presenti presidi antincendio costituiti da estintori portatili di adeguata capacità estinguente ed idranti. Inoltre, sono presenti cassette di pronto soccorso ed è stato redatto il piano di emergenza che individua le procedure per l'evacuazione degli edifici e le figure per la gestione delle emergenze.

## 8. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'esecuzione dei servizi, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a lavori, servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di un'eventuale verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

	Quantità	Importo
Sopralluoghi ai fini della valutazione di rischi connessi all'esecuzione delle attività lavorative oggetto del presente DUVRI	A corpo	300,00
Misure di coordinamento relative all'uso comune di locali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. per l'attività oggetto del presente DUVRI	A corpo	300,00
Costo totale per applicazione del DUVRI	A corpo	600,00

## 9. FIRME PER APPROVAZIONE

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro/Committente		
Responsabile del Procedimento		

## VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In data \_\_\_\_\_, antecedente l'inizio dei servizi d'appalto, è stata effettuata presso la sede dell'Ente committente una riunione a cui hanno partecipato:

A) per la società, i signori:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

B) per il comune di Brugherio, i signori:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto:

---

Nell'odierna riunione il Committente ha posto all'ordine del giorno:

1. la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
3. lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi complessivi.

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni:

---

---

---

**Non sono valutati i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.**

Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale.

FIRMA DEI PARTECIPANTI PER ACCETTAZIONE

---

---

---

---