



- LEGENDA**
- Limite di intervento opere di urbanizzazione
  - Limite di intervento comparto commerciale
  - Limite di intervento comparto residenziale
  - Pozzetti fognatura mista esistente
  - Rete fognatura mista esistente
  - Pozzetti smaltimento acque esistente
  - Tubazioni smaltimento acque esistente
  - Rete smaltimento acque - PVC SN 8 diam. 160
  - ☒ Pozzetto ispezione prefabbricato dotato di chiusino D400
  - ☒ Caditoia stradale con griglia in ghisa D400 - luce netta 50 x 50 cm
  - ☒ Messa in quota e pulizia caditoia stradale esistente (eventuale sostituzione griglia danneggiata)
  - ☒ Pulizia, messa in quota e sostituzione griglia o chiusino esistenti con griglie e chiusini in ghisa D400

Comune di BRUGHERIO  
Provincia di Monza e della Brianza

Progettista:  
Ing. Flavio Minatta

Ambito AR-06 di PGT e P.I.I. B3.11.1  
Bettolino Freddo vigente  
Proposta di attuazione in variante al PGT  
del Comune di Brugherio

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato	Elaborato	Rev.
Planimetria rete di smaltimento acque - Inquadramento 2	A18	C
Codice progetto	Scala	Data
A131	1:500	14.06.92

N° rev	Data	Descrizione
A	17.12.91	Emissione
B	19.04.92	Revisione aggiornamenti progettuali
C	14.06.92	Revisione aggiornamento listino prezzi

Committente  
  
CRS HOME S.r.l.  
Via Cemuschi 6 - Monza

Codice elaborato  
A131 P.D. 1 PL. 002 IDR A  
Questo disegno non può essere riprodotto, copiato o/o trasmesso a terzi persone e case concorrenti senza autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato fornito.