

LEGENDA

- Limite di intervento opere di urbanizzazione
- Limite di intervento comparto commerciale
- Limite di intervento comparto residenziale
- Pozzetti fognatura mista esistente
- Rete fognatura mista esistente
- Pozzetti smaltimento acque esistente
- Tubazioni smaltimento acque esistente
- Rete smaltimento acque - PVC SN 8 diam. 500
- Rete smaltimento acque - PVC SN 8 diam. 315
- Rete smaltimento acque - PVC SN 8 diam. 200
- Pozzetto ispezione prefabbricato dotato di chiusino D400
- Embrice di progetto
- Caditoia stradale con griglia in ghisa D400 - luce netta 50 x 50 cm
- Messa in quota e pulizia caditoia stradale esistente (eventuale sostituzione griglia danneggiata)
- Rimozione caditoia esistente
- Pulizia, messa in quota e sostituzione griglia o chiusino esistenti con griglie e chiusini in ghisa D400
- Disoleatore monoblocco in cav e chiusino in ghisa D400
  DISOLEATORE POSTO A MONTE TRINCEA A - NS 15
  DISOLEATORE POSTO A MONTE TRINCEA A - NS 10
- Trincea drenante modulare con elementi in P.P. (indice vuoti 95%)
- Bacini e fossi con letto di materiale drenante spessore 50cm



Comune di BRUGHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

Progettista:
Ing. Flavio Minatta

Committente
CRS HOME S.r.l.
Via Cernuschi 6 - Monza

Ambito AR-06 di PGT e P.I.I. B3.11.1
Bettolino Freddo vigente
Proposta di attuazione in variante al PGT
del Comune di Brugherio

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato	Elaborato	Rev.
Planimetria rete di smaltimento acque - Inquadramento 1	A17	C
Codice progetto	Scala	Data
A131	1:500	14.06.22

N° rev	Data	Descrizione
A	17.12.21	Emissione Emissione
B	19.04.22	Revisione aggiornamenti progettuali
C	14.06.22	Revisione aggiornamento listino prezzi

Codice elaborato
A131 P D 1 PL 001 IDR A

Questo disegno non può essere riprodotto, copiato e/o trasmesso a terze persone e case concorrenti senza autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato fornito.