







COMPARTO RESIDENZIALE VIA DOLOMITI

SUPERFICIE PERMEABILE PURA FONDIARIA	
SUPERFICIE SUB-IRRIGAZIONE	
SUPERFICIE COPERTA	

PERIMETRI

COMPARTO RESIDENZIALE VIA DOLOMITI	
------------------------------------	---

AREE PRIVATE	
--------------	---

INTERRATI RESIDENZE VIA DOLOMITI	
----------------------------------	---

VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE

comparto residenziale via Dolomiti					
Superficie fondiaria lotto R9+R10					
			6.229,55 mq		
Superficie permeabile richiesta = 30%SF					
ai sensi del comma J) dell'Art. 3 delle NTA del PGT in vigore					
	SF(mq)		6.229,55	30%	1.868,87 mq
Sup. perm. Min libera da costruzioni anche in sottosuolo = 15%SF					
				15%	934,43 mq
Superficie permeabile in progetto					
	a	b	c	a*b*c	
VF1	7,60	52,38	1,00	398,09 mq	
VF2	6,56	46,54	1,00	305,30 mq	
VF3	7,60	52,38	1,00	398,09 mq	
VF4	6,56	62,61	1,00	410,72 mq	
			totale	1.512,20 mq	>
Superficie perm. con sistemi alternativi - SF					
	a	b	c	a*b*c	
V1	9,48	22,28	1,00	211,214 mq	
V2	9,48	22,28	1,00	211,214 mq	
			totale	422,43 mq	
Superficie permeabile in progetto					
				1.512,20	
Superficie perm. con sistemi alternativi - SF					
				422,43	
			totale	1.934,63 mq	>

VERIFICA SUPERFICIE COPERTA

comparto residenziale via Dolomiti					
Superficie fondiaria totale lotto R9+R10					
	SF		6.229,55 mq		
Superficie coperta ammessa = 35%SF					
			6.229,55	35%	2.180,34 mq
Superficie coperta in progetto					
	a	b	c	a*b*c	
R9	16,22	45,79	1,00	742,71 mq	
R9	15,92	16,20	1,00	257,90 mq	
R10	16,22	45,79	1,00	742,71 mq	
R10	15,92	16,20	1,00	257,90 mq	
			totale	2.001,22 mq	<




TAVOLA NUMERO	OGGETTO	
	Ambito AR-06 di PGT e P.I.I. B3.11.1 Bettolino Freddo vigente Proposta di attuazione in variante al PGT	
8D	COMMITTENTE	TITOLO TAVOLA
	CRS HOME srl VIA CERNUSCHI 6 - MONZA	VERIFICHE SUP. PERMEABILE-COPERTA COMPARTO via Dolomiti
DATA	PROGETTISTI	ARCHITETTO
11/07/2022	INGEGNERE MATTIA CAPROTTI VIALE LOMBARDIA 266 BRUGHERIO (MB) TEL. 039 870045 - EMAIL studiocaprotti@gmail.com	ANDREA MASSIMO ROGARI VIA SCIVIERO 6 BRUGHERIO (MB) TEL. 039 877584 - EMAIL andrea.rogari@gmail.com
SCALA : 1:1000		