

- LEGENDA**
- Perimetro del Piano di Lottizzazione - ST(PL)
 - Superficie fondiaria - SF(PL)
 - Superficie di scorrimento del PL
 - Fascia di rispetto edifici residenziali 40 metri
 - AUTOSTRADA**
 - Fascia di rispetto autostradale 30 metri
 - Recinzione autostrada
 - Servitù di passo autostradale (uscita di sicurezza A4 TO-VE)
 - ELETTRODOTTI**
 - Tracciato elettrodotto TERNA in cavo interrato 132 Kv n.022 "ST Brugherio - CP Monza est" secondo rilievo di tracciamento TERNA del 23/09/2024
 - Fascia asservita dall' elettrodotto interrato rif. Atto "Costituzione di servitù di elettrodotto" trascritta l'11 maggio 2005 con n.169.857 di Rep. (2,5 m per ciascun lato dall'asse dell'elettrodotto)
 - Conduttori linea aerea in semplice TERNA
 - Asse di percorrenza Linee aeree (asse della condotta)
 - Area asservita dall'elettrodotto 20 mt rif. Atto di asservimento del 12/05/1992 trascritto a Milano 08/06/1992
 - Distanza di prima approssimazione (DPA) secondo parere TERNA del 11/12/2023
 - METANODOTTO SNAM**
 - Tracciato metanodotto secondo rilievo di tracciamento SNAM del 25/07/2024
 - Distanza di sicurezza pari a 5 m dall'asse del metanodotto conforme a Nulla Osta SNAM Prot. NORD/25/GOR/233/BAR (rif. EAM85516)
 - Distanza di sicurezza pari a 11 m dall'asse del metanodotto SNAM secondo Atti di asservimento e parere SNAM Prot. NORD/25/GOR/233/BAR (rif. EAM85516)
 - Paline metanodotto - Posizione sfiati rilevati
 - ALTRI SIMBOLI***
 - Fabbricati esistenti esterni al PL

NOTE: *Le DPA e le isolinee di induzione elettromagnetica comunicate da TERNA con parere dell'11/12/2023 sono state oggetto di più approfondite analisi riportate nell'allegato N -VAR "Valutazione distanze di prima approssimazione linee elettriche" redatto dall'ing. Deambrosi.



PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE
"Zona C.na Bindellera - Comparto D2.7"
Approvato con DGC n.21 del 29/02/2021
(ai sensi dell'art.14 della L.R. 12/2005 e smi)

Progetto originario:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIRAGHI	Via Filighe Carrados n.70 20090 San Romano - Brugherio (MI) Telefono e fax: 039.8308181 email: studio@biraghi.it
STUDIO dott. ing. EZIO CATTANEO	Via Archile Gualdi n. 41 20050 VIGEVANO BRIANZA (MI) tel. 0382 / 980001 email: ing.cattaneo@libero.it

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
(aggiornamento in proposta di Variante al PdL Vigente)

Il Proponente:

CLOTILDE

Clotilde srl
dott. Pio Romano GRASSO
grasso.pio@gmail.com

Responsabile dell'elaborato:

SMA PROGETTI
SMAPROGETTI
ing. Paolo CAVAGLIA
p.cavaglia@smaprogetti.it

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE e

ASPETTI URBANISTICI

SMAPROGETTI

ing. Paolo CAVAGLIA

p.cavaglia@smaprogetti.it

INVARIANZA IDRAULICA

STUDIO PUNTEL E CAPELLARI

ing. Michela BRACCA

mbracca@puntel.it

ASPETTI ACUSTICI

STUDIO ENVIA

ing. Giacomo ROLETTI

envia@bars.it

ASPETTI GEOLOGICI

GEOLAMBDA ENGINEERING

dott. Giorgio Mario DAGUATI

mario.daguati@geolambda.it

MOBILITA' e TRASPORTI

ing. Giovanni VESCIA

gvescia@terrasat.it

ASPETTI AGRONOMICI

STUDIO SITES INGENIERIA E PAESAGGIO

Dott. Stefano ASSONE

stefano.assone@sites-engineering.it

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TESOPROJECT

per. ind. Ivano MOLIN

molin@tesoproject.com

Scala:

1:500

Oggetto:

Elaborato n.

Tav. 6

VAR

Inquadramento generale - individuazione vincoli
sovrordinati aggiornati alla variante P.L. 2025

Via:

Bindellera

Comune di:

Brugherio


Provincia:

Monza e Brianza


Aggiornamenti

data N. - desc.


02/ 2025 01-Prima emissione



Stima distanza di prima approssimazione con inserimento delle opere in progetto - Sezione 1



Stima distanza di prima approssimazione con inserimento delle opere in progetto - Sezione 2



Stima distanza di prima approssimazione con inserimento delle opere in progetto - Sezione 3